

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охране труда работников,
на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда в ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 2023 г**

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения
1	2	3	4
002, Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда			
003, Пульмонологическое отделение			
23.003.001. Заведующий отделением-врач-пульмонолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.002. Врач-аллерголог-иммунолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.003. Врач-пульмонолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.004. Врач-пульмонолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.005. Врач-пульмонолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.006. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.007. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.008. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.009. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.010. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.011. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.012. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.013. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.003.014. Санитарка	Использование средств индивидуальной	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению,

	защиты		со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>003.1, Пульмонологическое отделение, Кабинет по оказанию медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, профилактики, диагностики и лечение</i>			
23.003.1.001. Врач-пульмонолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
004, Отделение нефрологии			
005, Гастроэнтерологическое отделение			
006, Эндокринологическое отделение			
007, Детское неврологическое отделение			
23.007.001. Заведующий отделением - врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.007.002. Врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.007.003. Врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.007.004. Врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.007.005. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.007.006. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.007.007. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению,

	защиты		со сроком постоянно
23.007.008. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.007.009. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.007.010. Медицинская сестра процедурной	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.007.011. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.007.012. Медицинская сестра по массажу	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.007.013. Инструктор по лечебной физкультуре	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		
<i>007.1, Детское неврологическое отделение, группа для приготовления молочных смесей</i>			
23.007.1.001. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.007.1.002. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
008, Неврологическое отделение			
009, Гематологическое отделение с блоком асептических палат			
23.009.001. Заведующий отделением-врач- гематолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.009.002. Врач-гематолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.009.003. Врач-гематолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.009.004. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.009.005. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		
23.009.006. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.009.007. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.009.008. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.009.009. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.009.010. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.009.011. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.009.012. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>009.1, Гематологическое отделение с блоком асептических палат, Блок асептических палат</i>			
23.009.1.001. Врач-гематолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.009.1.002. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.009.1.003. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		
23.009.1.004. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>009.2, Гематологическое отделение с блоком асептических палат, Кабинет химиотерапии</i>			
23.009.2.001. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>009.3, Гематологическое отделение с блоком асептических палат, кабинет "Школа для больных с заболеваниями крови"</i>			
23.009.3.001. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>010, Хирургическое отделение по пересадке органов</i>			
<i>011, Нейрохирургическое отделение</i>			
<i>012, Хирургическое торакальное отделение</i>			
<i>013, Отделение челюстно-лицевой хирургии</i>			
<i>014, Отделение гнойной хирургии</i>			
<i>015, Хирургическое отделение</i>			
<i>016, Травматологическое -1 отделение</i>			
<i>017, Оториноларингологическое отделение</i>			
<i>018, Отделение сосудистой хирургии</i>			
<i>019, Урологическое отделение</i>			
<i>019.1, Урологическое отделение,</i>			

<i>Рентгеноперационный кабинет</i>			
021, Офтальмологическое отделение			
022, Педиатрическое отделение старшего возраста			
23.022.001. Заведующий отделением - врач-педиатр	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.002. Врач-детский кардиолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.003. Врач-детский эндокринолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.004. Врач-педиатр	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.005. Врач-педиатр	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.006. Врач-педиатр	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.007. Врач-ревматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.008. Врач-нефролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.009. Врач-гастроэнтеролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.010. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.011. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.012. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	и отдыха		
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.013. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.022.014. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>022.1, Педиатрическое отделение старшего возраста, кабинет "Школа для больных сахарным диабетом"</i>			
23.022.017. Врач-детский эндокринолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>023, Детское пульмонологическое отделение</i>			
23.023.001. Заведующий отделением - врач-педиатр	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.023.002. Врач-педиатр	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.023.004. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.023.005. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.023.006. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.023.007. Медицинская сестра процедурной	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.023.008. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
024, Отделение патологии новорожденных			
23.024.001. Заведующий отделением - врач-неонатолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.002. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>024.3, Отделение патологии новорожденных, пост новорожденных детей</i>			
23.024.3.001. Врач-неонатолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.3.002. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.3.003. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.3.004. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	и отдыха		
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>024.1, Отделение патологии новорожденных, Пост недоношенных детей-2</i>			
23.024.1.001. Врач-неонатолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.1.002. Врач-неонатолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.1.003. Врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.1.004. Врач-офтальмолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.1.005. Врач-педиатр	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.1.006. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.1.007. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.1.008. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.1.009. Медицинская сестра по массажу	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		
23.024.1.010. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.024.1.011. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
026, Детское хирургическое отделение			
028, Отделение реанимации и интенсивной терапии хирургического профиля			
23.028.001. Заведующий отделением - врач- анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.028.002. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.028.003. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.028.004. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.028.005. Медицинская сестра-анестезист	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.028.006. Медицинская сестра-анестезист	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.028.007. Медицинская сестра-анестезист	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.028.008. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	и отдыха		
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.028.009. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.028.010. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.028.011. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.028.012. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.028.013. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
030, Травматологическое-2 отделение			
031, Ожоговое отделение			
034, Отделение ультразвуковых и радиоизотопных методов исследования			
23.034.001. Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.034.002. Врач ультразвуковой диагностики	Использование средств индивидуальной	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению,

	защиты		со сроком постоянно
23.034.003. Врач ультразвуковой диагностики	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.034.004. Врач ультразвуковой диагностики	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.034.005. Врач ультразвуковой диагностики	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.034.006. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.034.007. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.034.008. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.034.009. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
035, Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных			
23.035.006. Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.001. Врач ультразвуковой диагностики	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.002. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

23.035.003. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.004. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.005. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.007. Медицинская сестра-анестезист	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.008. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно

23.035.009. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.010. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.011. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.012. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.013. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.014. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.015. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению,

	целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		со сроком постоянно
23.035.016. Кастелянша (2 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.035.019. Операционная медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
037, Рентгеновское отделение			
23.037.001. Заведующий отделением - врач-рентгенолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.002. Врач-рентгенолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.003. Врач-рентгенолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.004. Врач-рентгенолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.005. Врач-рентгенолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.006. Врач-рентгенолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.007. Рентгенолаборант	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.008. Рентгенолаборант	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.009. Рентгенолаборант	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.010. Рентгенолаборант	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.011. Рентгенолаборант	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.012. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно

23.037.013. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.014. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.015. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.037.016. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
038, Общебольничный персонал			
039, Ревматологическое отделение			
23.039.001. Заведующий отделением - врач-ревматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.039.002. Врач-ревматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.039.003. Врач-ревматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.039.004. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.039.005. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно

23.039.006. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.039.007. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.039.008. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
041, Бухгалтерия, финансовая группа			
043, Приёмное отделение			
044, Патологоанатомическое отделение			
23.044.001. Заведующий отделением - врач-патологоанатом	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.044.002. Врач-патологоанатом	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		
23.044.003. Врач-патологоанатом	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.044.004. Врач-патологоанатом	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.044.005. Лаборант	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.044.006. Фельдшер-лаборант	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению,

	воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		со сроком постоянно
23.044.007. Фельдшер-лаборант	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.044.008. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.044.009. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
045.1, Отделение экстракорпоральной детоксикации, гемодиализа и переливания крови, Группа анестезиологии-реанимации			
23.045.1.001. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.045.1.002. Медицинская сестра-анестезист	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
045.3, Отделение экстракорпоральной детоксикации, гемодиализа и переливания крови, Группа гемодиализа			
23.045.3.001. Ведущий специалист	Использование средств индивидуальной	Снижение уровня воздействия химического	Принято к исполнению,

	защиты органов дыхания	фактора	со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.045.3.002. Врач-нефролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.045.3.003. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.045.3.004. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.045.3.005. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.045.3.006. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.045.3.007. Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>045.4, Отделение экстракорпоральной детоксикации, гемодиализа и переливания крови, Группа производственной и клинической трансфузиологии</i>			
23.045.4.001. Врач-трансфузиолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.045.4.002. Врач-трансфузиолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.045.4.003. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.045.4.004. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно

23.045.4.005. Фельдшер-лаборант	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.045.4.006. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
047, Отдел информационных технологий			
053, Эндоскопическое отделение			
055, Отделение анестезиологии-реанимации			
056, Лаборатория клинической иммунологии			
23.056.004. Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.056.001. Врач клинической лабораторной диагностики	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.056.002. Врач клинической лабораторной диагностики	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.056.005. Фельдшер-лаборант	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.056.006. Фельдшер-лаборант	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.056.011. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
057, Физиотерапевтическое отделение			
23.057.001. Заведующий отделением - врач-физиотерапевт	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>057.1 Физиотерапевтическое отделение, Кабинет лечебной физкультуры</i>			
059, Клинико-диагностическая лаборатория			
23.059.001. Врач клинической лабораторной диагностики	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению,

	защиты		со сроком постоянно
23.059.002. Фельдшер-лаборант	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
060.0.3 Консультативно-диагностическая поликлиника, Стоматологический кабинет			
23.060.0.3.001. Врач-стоматолог детский	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.060.0.3.002. Врач-стоматолог-ортопед	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.060.0.3.003. Врач-стоматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.060.0.3.004. Врач-ортодонт	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.060.0.3.005. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
060.0.4 Консультативно-диагностическая поликлиника, Косметологический кабинет			
23.060.0.4.001. Врач-косметолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.060.0.4.002. Медицинская сестра по косметологии	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
060.3.5 Консультативно-диагностическая поликлиника, Хирургическое отделение, кабинет консультативного приема врача-хирурга центра трансплантации и хирургии печени			
23.060.3.5.001. Врач-хирург	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
063, Бактериологическая лаборатория			
23.063.001. Заведующий лабораторией - врач-бактериолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	соблюдать режим труда и отдыха		
23.063.002. Врач-бактериолог	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.063.003. Врач-бактериолог	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.063.004. Фельдшер-лаборант	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.063.005. Фельдшер-лаборант	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.063.006. Фельдшер-лаборант	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.063.007. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
068, Отдел госпитальной эпидемиологии			
23.068.001. Медицинский дезинфектор	Использование средств индивидуальной	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению,

	защиты		со сроком постоянно
076, Колопроктологическое отделение			
082, Отделение реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы			
086, Вакуумно-компрессорный участок			
23.086.001. Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.086.002. Машинист насосных установок 2-го разряда	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.086.003. Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
092, Лаборатория контактной коррекции зрения			
23.092.001. Заведующий лабораторией - врач-офтальмолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.092.002. Врач-офтальмолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.092.003. Врач-офтальмолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

23.092.004. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.092.005. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.092.006. Инженер	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.092.007. Оптик медицинский	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
094, Отделение реанимации и интенсивной терапии терапевтического профиля			
23.094.001. Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.094.002. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		
	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.094.003. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.094.004. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.094.005. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.094.006. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.094.007. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.094.008. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.094.009. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.094.010. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.094.011. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.094.012. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.094.013. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению,

	целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		со сроком постоянно
<i>095, Отдел медицинской статистики</i>			
<i>096, Отделение реанимации и интенсивной терапии гнойной хирургии</i>			
<i>098, Отдел медицинской техники</i>			
<i>100, Областной перинатальный центр</i>			
<i>104, Областной центр рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний нервной системы</i>			
23.104.001. Заведующий центром - врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.104.002. Врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.104.003. Врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.104.004. Врач-психотерапевт	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.104.005. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.104.006. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.104.007. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>111, Аптека</i>			
23.111.004. Подсобный рабочий	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>111.1, Аптека, отдел запасов</i>			
<i>111.2 Аптека, отдел обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями платных услуг</i>			
<i>111.4, Аптека, отдел обеспечения медицинскими изделиями</i>			
<i>111.5, Аптека, отдел организации закупок</i>			
<i>111.3, Аптека, отдел учёта и обеспечения</i>			

<i>лекарственными средствами</i>			
125, Терапевтическое отделение №2			
23.125.001. Врач-терапевт	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.125.002. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.125.003. Медицинская сестра палатная	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.125.004. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.125.005. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.125.006. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
139, Областной центр высокодозной химиотерапии гемобластозов			
23.139.001. Заведующий центром - врач-гематолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.139.002. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
150, Региональный сосудистый центр №2			
23.150.001. Заведующий центром - врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
153, Отделение неотложной кардиологии			
<i>153.1, Отделение неотложной кардиологии,</i>			

<i>блок интенсивной терапии</i>			
<i>154, Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения</i>			
<i>158, Отделение реконструктивной и пластической хирургии</i>			
<i>160, Региональный центр органного донорства</i>			
23.160.001. Заведующий центром - врач-хирург	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.160.002. Врач-хирург	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.160.003. Операционная медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.160.004. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.160.005. Врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.160.006. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно

161, Консультативно-диагностическая поликлиника, Дневной стационар			
23.161.001. Врч-акушер-гинеколог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.161.002. Врач-терапевт	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
164, Отдел организации и проведения ремонтов			
165, Транспортировочная бригада			
23.165.002. Подсобный рабочий	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.165.003. Подсобный рабочий	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.165.004. Подсобный рабочий	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.165.005. Подсобный рабочий	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
166, Склад временного хранения белья			
167, Централизованное стерилизационное отделение			
23.167.002. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.167.003. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.167.004. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.167.005. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно

23.167.006. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.167.007. Медицинская сестра стерилизационной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.167.008. Медицинская сестра стерилизационной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.167.009. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.167.010. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.167.011. Подсобный рабочий	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
168, Рентгеновский центр региона			
23.168.001. Врач-рентгенолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>168.1, Рентгеновский центр региона, лаборатория радиационного контроля</i>			
23.168.002. Руководитель лаборатории	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.168.003. Техник	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
173, Отдел материально-технического снабжения			
174, Отдел эксплуатации и обслуживания			
180, Административный отдел			
184, Отдел кадров			
197, Акушерское наблюдательное отделение			
205, Отделение экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации			

23.205.001. Заведующий отделением-врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.002. Врач-детский хирург	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.003. Врач-инфекционист	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.004. Врач-кардиолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	Принято к исполнению,

	(вкладыши противозумные, наушники противозумные).		со сроком постоянно
23.205.006. Врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.007. Врач-нейрохирург	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.008. Врач-нефролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.009. Врач-педиатр	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		
23.205.010. Врач-пульмонолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.011. Врач-сердечно-сосудистый хирург	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.012. Врач-токсиколог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.013. Врач-травматолог-ортопед	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		
23.205.014. Врач-трансфузиолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.015. Врач-уролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.016. Врач-эндоскопист	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.017. Врач-хирург	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		
23.205.018. Врач-торакальный хирург	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.019. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.020. Медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.021. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>205.1, Отделение экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации, Группа анестезиологии-реанимации</i>			
23.205.1.001. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.1.002. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	противошумные).		
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.1.003. Медицинская сестра-анестезист	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противошумные, наушники противошумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>205.2.2 Отделение экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации - дистанционный консультативный центр, выездная мобильная анестезиолого-реанимационная неонатальная бригада</i>			
23.205.2.2.001. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противошумные, наушники противошумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.205.2.2.002. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	Принято к исполнению,

	(вкладыши противошумные, наушники противошумные).		со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
206, Отделение экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации, выездная Куйбышевская бригада			
23.206.001. Заведующий отделением - врач-терапевт	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противошумные, наушники противошумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.206.002. Врач-акушер-гинеколог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противошумные, наушники противошумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.206.003. Врач-неонатолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противошумные, наушники противошумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

23.206.004. Врач-педиатр	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.206.005. Врач-травматолог-ортопед	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.206.007. Врач-хирург	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
<i>206.1 Отделение экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации, группа анестезиологии-реанимации выездной Куйбышевской бригады</i>			
23.206.1.001. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно

	противошумные).		
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.206.1.002. Медицинская сестра-анестезист	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противошумные, наушники противошумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.206.1.003. Медицинская сестра-анестезист	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противошумные, наушники противошумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
207, Акушерское наблюдательное отделение №2			
23.207.001. Медицинская сестра-анестезист	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.207.002. Медицинская сестра-анестезист	Учитывая тяжелые условия труда и с	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению,

	целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха		со сроком постоянно
	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
23.207.003. Медицинская сестра-анестезист	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно
211, Участок слаботочных систем			
23.211.001. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные).	Снижение уровня шума	Принято к исполнению, со сроком постоянно
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Принято к исполнению, со сроком постоянно

Дата составления: 30.06.2023